



AXA XL Consultanta de Risk
Formular Notificare La Dezactivarea
Sistemelor De Protectie Contra
Incendiilor

AXA XL Consultanta de Risk
Europa/UK
Program RSVP
Telefon: +1 800 243 8222

E-mail: RSVP_EUROPE@axaxl.com

***Trebuie Completat**

***CLIENT:**

AXA XL NUMAR DE DEZACTIVARE:

***LOCATIE:**

NUMAR CONT:

(Adresa, oras, tara)

***RAPORTAT DE:**

NUMAR LOCATIE:

(Nume si titlu)

***E-MAIL:**

NUMAR TELEFON:

DETALI DESPRE DEZACTIVARE (Notifica cu 48 de ore inainte de dezactivare daca e posibil)

***TIPUL:**

***ECHIPAMENT DEZACTIVAT:**

***CAUZA PENTRU DEZACTIVARE:**

***DESCRIERE (Nr. Sistem, Cladire, Locul):**

***Data de Dezactivare:**

(Zi/Luna/An)

Ora de Dezactivare:

(Ora,Minute)

***Data Estimate de Reactivare:**

(Zi/Luna/An)

Ora Estimata de Reactivare:

(Ora,Minute)

Dezactivare Majoră (completează dacă e aplicabil)

- | | |
|--|---|
| ☐ Mai multe sisteme au fost dezactivate | ☐ Durata estimată este de peste 24 de ore. |
| ☐ Aprovizionare cu apă a fost intreruptă (afectează sistemele inpotriva incendiilor si apa de hidranti) | |
| ☐ Sudură/Polizare/Tăiere Oxiacetilenică in zona afectată este necesară (nu este recomandat). | |

PRECAUTII IMPLEMENTATE:

- | | |
|---|--|
| ☐ Folosit Formularul de Dezactivare AXA XL | ☐ Fumatul Este Interzis |
| ☐ Seft Deplatare Inet Adres Extinctoarele Sint Prezente | ☐ Pompierii Au Fost Anuntati |
| ☐ Operationile Riscante Au Fost Oprite (sudură/polizare/tăiere oxiacetilenică) | ☐ Observatorul Este Present |
| ☐ | ☐ Monitorizarea Este Activă |
| ☐ Compania de Monitorizare a Alarimei A Fost Anuntată | ☐ Echipa De Urgentă/Brigada De Pompieri Au Fost Notificati, |
| ☐ Lucrarea de Reparatie O Să Fie Continuă | ☐ Dopuri/Capace/Etc. Sint La Indemină |
| ☐ Conexiune de Urgentă a Fost Planificată | |
| ☐ Altele (Explică) | |

Odată formularul este primit AXA XL Consultanta de Risk va trimite o confirmare printru e-mail si vă va oferi posibile recomandări aditionale (dacă este necesar), pentru dezactivări majore.

Reactivarea sistemelor: (completează sectiune cind systemul este reactivat si trimite un email de confirmare)

Data De Reactivare:

(Zi/Luna/An)

Ora De Reactivare:

(Ora,Minute)